

ARP-SCHNITGER-ORGEL
HAMBURG-NEUENFELDE



GEMEINDEARCHIV NEUENFELDE

Signatur: 134/47
Datum: 04.06.1867
Beschreibung: Angebot des Orgelbauers Johann Hinrich Röver über Orgelumbau
Transkription: Hilger Kespohl (letzte Änderung: 23.01.2009)

© Kirchengemeinde St. Pankratius, Hamburg-Neuenfelde

Reproduktionen, z. B. Kopien und Ausdrücke, dürfen nur zum privaten Gebrauch sowie zum Gebrauch in öffentlichen Vorträgen und in Lehrveranstaltungen an Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen angefertigt werden. Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen, auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Kirchengemeinde St. Pankratius Neuenfelde gestattet.

Kirchengemeinde St. Pankratius
Organistenweg 7
21129 Hamburg-Neuenfelde
Internet: www.schnitgerorgel.de
E-Mail: webmaster@schnitgerorgel.de

Kostenanschlag zu einer Vertheilung der Kirchen-
Orgel zu Neuenfelde.

Da die Schindler zu dem Rückpositiv fast ganz
unverändert geblieben ist, und dieselbe schon
besteht und abgemessen ist, und dass alle übrigen
Rayenwerkzeuge noch vorhanden sind, so ist es erforderlich, die
selben durch eine neue zu ersetzen. Da es
auch an Gipsmangel, und eine 8 köpfige
Krone nicht die erforderliche Gipsarbeit,
ist es erforderlich, (dieselbe zu) die Schindler
zu verlagern.

- 1, Eine neue Schindler zu C Rayenwerk. 72 1/2
- 2, Gegenprincipal 8 Fuß. Die fünf neue Töne neue
Golz, neue 4 Fuß neue 10 Köp. Metall. " " 54 "
- 3, Flauto traverso 8 Fuß. Die fünf neue Töne neue
neue 4 Fuß neue offen. " " " " 30 "
- + 4, Neue Gedact auf der neuen Töne neue
neu. " " " " " " 1 1/2 "
- 5, Quintadena 8 Fuß neue Töne neue. " " 1 1/2 "
- + 6, Blockflöte 4 Fuß neue Töne neue. " " 1 "
- 7, Zu Principal 4 Fuß neue Töne neue 8 Köp. neue
neu; dieselben zu ersetzen und aufzuhängen. 8 "
- 8, Abbruch der neuen Rayenwerkzeuge. " " " " 8 "
- 9, Schindlerarbeiten. " " " " 3 "

10, Kalkbündel " " " " 4 1/2

11, Frankfurter Post " " " " 3 "

Summa 186 1/2

Neuenfelde den 26^{ten} Mai 1867.

J. H. Pöner Orgelbauer.

Am 27 Juni d. J. hat die Versammlung
der Liedertafel Freunde in der Orgelführung
ich ganzem Aufschlag mit Lob und
Orgelwerke ganz leicht. — der Aufsatz ist
unvergleichlich gut.
Neuenfelde den 27 Juni 1867

Haupt
Hörner

[1r]

Kostenanschlag zu einer Verbesserung der Kirchen-
Orgel zu Neuenfelde.

Da die Windlade zu dem Rückpositif fast ganz unbrauchbar geworden ist, weil dieselbe schon sehr alt und abgenutzt ist, und deshalb keiner Reparatur werth ist; so ist es erforderlich, dieselbe durch eine neue zu ersetzen. Da es auch an Höhe mangelt, und eine 8füßige Stimme nicht die erforderliche Höhe hat, so ist es nothwendig, (dieselbe zu) die Windlade zu verlegen.

1. Eine neue Windlade zu 6 Registern	72 Rthl.
2. Geigenprincipal 8 Fuß. Die tiefsten Töne von Holz, von 4 Fuß von 10 löth. Metalle.	54 "
3. Flauto traverso 8 Fuß. Die tiefen Töne gedeckt von 4 Fuß an offen.	30 "
4. Das alte Gedact auf der neuen Lade anzubringen	1 ½ "
5. Quintadena 8 Fuß. desgleichen	1 ½ "
6. Blockflöte 4 Fuß desgleichen	1 "
7. In Principal 4 Fuß fehlen die 8 tiefsten Pfeifen; dieselben zu liefern und aufzustellen	8 "
8. Abstractur und Registratur	8 "
9. Windführungen	3 "

[1v]

10. Bekleidung	4 "
11. Transportkosten	3 "
	Summa 186 Rthl.

Neuenfelde den 26ten Mai 1867

J. H. Röver Orgelbauer

Am 3. Juni d. J. hat die Versammlung
des Kirchenvorstandes in die Ausführung
des ganzen Anchlages auf Kosten der
Orgel(...) gewilligt – Der Beschluß ist
einstimmig gefaßt

Neuenfelde d. 4 Juni 1867

Unterschrift

Pastor